

# Veterinární přípravek

Schválení ÚSKVBL číslo 080/10/C

## Příbalová informace

### Perorální suspenze

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci a leták uschovejte, protože obsahuje důležité údaje, na které byste měli dbát při použití přípravku EnteroZOO®. Možná se k němu budete muset vrátit. V případě dalších dotazů se obraťte na e-mail [info@enterozoo.eu](mailto:info@enterozoo.eu) nebo na veterinárního lékaře.

## 1. Co je EnteroZOO® a k čemu se používá?

EnteroZOO® je inovativní střevní adsorbent (enterosorbent), který působí v trávicím traktu zvířete, kde na sebe váže toxiny, škodlivé látky, patogeny a alergeny a odvádí je z těla ven.

### Podpurné účinky přípravku EnteroZOO®:

- zlepšuje odolnost organismu zvířete a jeho zdravotní stav
- předchází vzniku toxických reakcí a alergenních reakcí nebo je oslabuje, váže na sebe toxiny
- zmírňuje průběh průjmů (včetně infekčních) a otrav, pomáhá odstranit průjem nebo zkrátit jeho trvání
- odstraňuje příznaky poruch trávení
- pomáhá obnovit užitečnou mikroflóru trávicího traktu, která podporuje činnost imunitního systému organismu
- chrání sliznici trávicího traktu a podporuje hojení poškozené sliznice a vředů na sliznici, urychluje hojení ran
- snižuje toxickou zátěž jater a ledvin

### EnteroZOO® se zvířatům aplikuje v případě následujících onemocnění:

- akutní průjem různého původu, například bakteriálního, virového (včetně rotavirového) původu, průjem způsobený otravou z potravy, užíváním antibiotik
- chronický průjem jakéhokoliv původu
- poruchy trávení (dyspepsie)
- narušená střevní mikroflóra (např. v důsledku užívání antibiotik)
- otravy
- chronické onemocnění jater a ledvin doprovázené jejich selháním
- alergická onemocnění
- kožní nemoci

EnteroZOO® mohou užívat i zdravá zvířata za účelem podpory obranného systému organismu, EnteroZOO® napomáhá zvýšení odolnosti organismu zvířete a podporuje zlepšení zdravotního stavu.

EnteroZOO® se nevstřebává do krve a je z těla vyloučeno stolicí do **12 hodin** po užití.

## 2. Jak podávat EnteroZOO®?

Doporučujeme podávat EnteroZOO® již při prvních příznacích nemoci nebo otravy. EnteroZOO® je bez chuti a bez zápachu, zvířata jej obvykle přijímají bez problémů.

EnteroZOO® lze zvířatům podávat různými způsoby:

- přímo do tlamy
- přimíchat do krmiva
- dát na pamlssek
- rozmíchat v přiměřeném množství vody a podávat plastovou stříkačkou do dutiny ústní
- rozmíchat v malém množství vody do napáječky apod.

### Standardní dávkování podle druhu zvířete a váhy

(Orientační množství: **1 kávová lžička = 5 g = 1/2 sáčku**, **1 kávová lžička s kopečkem = 10 g = obsah sáčku**, **1 polévková lžice = 15 g = 1 a 1/2 sáčku**.)

EnteroZOO® se nevstřebává, nemusíte se tedy obávat předávkování při omylem podané větší dávce.)

---

### Psi a štěňata

- do 4 kg – 1/2 kávové lžičky **1–3× denně**
- do 15 kg – 1 kávová lžička **1–3× denně**
- 15–50 kg – 1 vrchovatá kávová lžička **1–3× denně**
- od 50 kg výše – 1 polévková lžice **1–3× denně**

Podávat přímo do tlamy nebo přimíchat do krmiva nebo na pamlssek nebo rozmíchat v přiměřeném množství vody a podávat plastovou stříkačkou do tlamy.

---

### Kočky a koťata

- do 2 kg – 1/2 kávové lžičky **1–3× denně**
- od 2 kg – 1 vrchovatá kávová lžička **1–3× denně**

Podávat přímo do tlamy nebo přimíchat do krmiva nebo rozmíchat v přiměřeném množství vody a podávat plastovou stříkačkou do tlamy.

---

### Králíci, morčata, fretky, nutrie apod.

1/2 kávové lžičky **1–3× denně**.

Rozmíchat do malého množství napájecí vody nebo podávat rozmíchané v přiměřeném množství vody plastovou stříkačkou do dutiny ústní.

---

### Křečci, myši, potkani apod.

1/3 kávové lžičky **1–3× denně**.

Rozmíchat do malého množství napájecí vody nebo podávat rozmíchané v přiměřeném množství vody plastovou stříkačkou do dutiny ústní.

---

## **Exotické ptactvo**

1 kávová lžička **1× denně**.

Rozmíchat do **1 dcl** napájecí vody, každý den připravovat roztok nový.

---

## **Drůbež**

1 polévková lžíce **2× denně** rozmíchat do **1 l** napájecí vody.

---

## **Prasata a selata, skot a telata, kozy a kůzlata, ovce a jehňata, koně a hříbata**

**0,5 g na 1 kg tělesné hmotnosti 3× denně**, rozmíchat v přiměřeném množství vody a podávat plastovou stříkačkou do dutiny ústní.

---

## **Akutní průjem**

První dávka – dvě standardní jednorázové dávky, dále jednorázová dávka po každé defekaci.

Po zastavení průjmu se doporučuje užívat EnteroZOO® dále po dobu **5 dnů** ve standardní dávce podle váhy.

---

## **Závažná otrava nebo intoxikace**

První dávka – dvě standardní jednorázové dávky a pak standardní dávka každou hodinu po dobu **24 hodin**.

---

## **Profylaktická detoxikace organismu**

1 standardní jednorázová dávka **3× denně po dobu 10–14 dnů**.

---

## **Kožní problémy**

EnteroZOO® můžete aplikovat také na postižená místa kůže zvířete při různých zánětech, ekzémech, alergických projevech, poranění kůže apod.

Naneste na postižené místo silnější vrstvičku gelu, která se po zaschnutí odrolí nebo si ji zvíře olíže.

V těchto případech doporučujeme současné podávání vnitřně i zevně.

---

## **Doporučení týkající se délky podávání**

V případě akutní otravy se doporučuje užívat EnteroZOO® po dobu **3–5 dnů**.

V případě chronických intoxikací a alergických onemocnění se doporučuje užívat přípravek po dobu **2–3 týdnů**.

---

## **3. Co se stane, když vynechám dávku?**

Bez obav pokračujte v užívání přípravku EnteroZOO®.

---

## **4. Jaké vedlejší reakce může EnteroZOO® způsobit?**

Ve vzácných případech se může objevit zácpa.

---

## **5. Užívání přípravku EnteroZOO® v březosti nebo kojícími samicemi**

EnteroZOO® je možné užívat v době březosti i kojení.

---

## **6. Co se stane, když omylem podám zvířeti větší dávku přípravku EnteroZOO®?**

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování. Zvířata včetně mláďat dobře snášejí EnteroZOO® i ve větších dávkách.

---

## **7. Doplnující informace**

**Složení:**

Polymethylsiloxan polyhydrát 60 %, voda čištěná 40 %.

EnteroZOO® neobsahuje cukr, sladidla, laktózu, lepek, tuky, barviva, ochucovadla a konzervační látky.

**Balení:**

Perorální suspenze – tuba 20 g, 50 g, 100 g, 150 g, 225 g, 700 g,

sáček 10 g nebo 15 g (15 sáčků v balení),

doypack 500 ml, doypack 1 000 ml.

**Upozornění:**

Před použitím tubu dobře protřepejte. Při vytlačování přípravku EnteroZOO® z tuby se může objevit malé množství tekutiny.

**Skladování:**

Skladujte při teplotě 4 °C až 30 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Zabraňte vysušení po otevření tuby.

Nezmrazovat!

**Trvanlivost:**

Spotřebujte do konce doby trvanlivosti uvedené na obalu.

**Instrukce pro případ poškození obalu:**

Nepoužívejte, je-li poškozen obal.

---

## Užitečné informace o mechanismu působení přípravku EnteroZOO®

Trávicí trakt hraje důležitou úlohu pro zachování zdraví, protože:

- doručuje tělu nezbytné živiny
- je jednou z cest, kudy se z těla dostávají ven škodlivé látky a toxiny
- funguje jako bariéra a má imunitní funkci

### Příčiny narušení zdraví a chorobných příznaků

Intenzivní invaze původců infekčních nemocí, toxinů, alergenů a xenobiotik (pesticidů, radionuklidů, solí těžkých kovů apod.) do trávicího traktu vede k rozvoji žaludečních a střevních infekcí, otrav a alergických reakcí.

Při fungování organismu vznikají škodlivé a toxické metabolity. Část z nich se dostává do střeva, odkud jsou zpravidla vyloučeny společně s výkaly. Některé škodlivé látky však mohou být reabsorbovány do krevního oběhu, transportovány zpět do jater a zůstat v enterohepatickém oběhu.

Nejběžnějšími příznaky akutní intoxikace jsou zvracení, průjem, projevy alergie a zvýšená tělesná teplota.

Dlouhodobé působení malých koncentrací endogenních nebo exogenních toxinů na organismus vede ke vzniku chronické intoxikace, která se může skrývat za jinými nemocemi zvířat.

Důležitým krokem na cestě k rekonvalescenci, optimálnímu zdraví a dlouhověkosti zvířat je odstranění toxinů a choroboplodných mikroorganismů z trávicího traktu.

EnteroZOO® účinně odvádí toxiny z organismu a zlepšuje zdraví.

Aktivní látkou v přípravku EnteroZOO® je polymerní organokřemičitá sloučenina: **polyhydrát polymethylsiloxanu (hydrogel kyseliny metylkřemičité)**, která má pórovitou strukturu a gelovitou konzistenci.

EnteroZOO® má schopnost selektivní adsorpce, což je dáno určenou, předem nastavenou velikostí jeho pórů. To umožňuje, aby EnteroZOO® vázalo na svém povrchu škodlivé, nikoliv však užitečné látky.

Selektivní detoxikace vede k rychlému zlepšení celkového zdravotního stavu, úpravě trávení, zvýšení odolnosti proti infekcím a napomáhá optimálnímu fungování organismu zvířete.

EnteroZOO® velmi efektivně váže patogenní bakterie a jejich toxiny, jakož i rotaviry. V důsledku pak vytváří podmínky pro růst normální mikroflóry a obnovu lokální imunity.

EnteroZOO® neadsorbuje živiny ani vitamíny, vápník nebo další minerály, proto se může podávat zvířeti i dlouhodobě.

EnteroZOO® je velmi bezpečné a mohou jej užívat i mláďata a březí nebo kojící samice.

---

## Držitel rozhodnutí o schválení / výrobce

**Bioline Products s.r.o.**

Pátkova 831, Libeň

182 00 Praha 8

Česká republika

[www.enterozoo.eu](http://www.enterozoo.eu)

Poslední revize textu: 12/2024